PI 9/24/02/2020

Информация к продукту

Frostschutz für Druckluftbremsen



Описание

Комбинация активных веществ из алифатических спиртов и средств защиты от коррозии. Не содержит этанол. Препятствует замерзанию водяного конденсата в пневматической тормозной системе. Защищает тормозную систему от коррозии и улучшает смазку клапанов. Препятствует затвердеванию резиновых деталей. Обеспечивает даже при низких температурах надежное функционирование тормозной системы.

Свойства

- отличное поведение при низких температурах
- смазывает клапана
- гарантирует функциональность тормозов
- постоянная защита от коррозии
- предотвращает замерзание конденсата

Технические данные

База aliphatische Alkohole und

Korrosionsschutzmittel

Цвет / внешний вид farblos, klar / colourless,

clear

Форма flüssig / liquid Плотность при 15°C 0,798 г/см³

Растворимость в воде mischbar / mixable

Температура вспышки 12°C Самовоспламеняющийся nein / no

Запах charakteristisch /

characteristic

Сфера применения

Антифриз Frostschutz für Druckluftbremsen используется для защиты, а также для ухода за тормозной системой с пневматическим приводом. Подходит для всех пневматических тормозных систем, которые имеют встроенную емкость для заливки антифриза.

Применение

Залить антифриз для тормозной системы с пневматическим приводом Frostschutz für

Druckluftbremsen в предусмотренную для этого ем-кость. Для оптимальной защиты тормозной системы и ухода за ней мы рекомендуем использовать антифриз Frostschutz für Druckluftbremsen в течение всего года. Через регулярные интервалы контролировать уровень и при необходимости производить доливку. Соблюдать возможно имеющиеся предписания изготовителя.



Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 7662

D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.